ART OF SYNTHETICS

2018

WEIL ICH DAS BESTE WILL

Kontakt

Das Zill-Service-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Zill GmbH & Co. KG
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 31
89415 Lauingen (Donau)
Telefon: +49 9072 9581-0
Telefax: +49 9072 9581-30
E-Mail: info@zillnet.de

Weitere Infos zu den Produkten von Zill finden Sie auf unserer Homepage www.zillnet.de

www.zillnet.de

facebook.com/ zillsynthetics

1/2018



Produktion Siloschutzgitter

Produktion Silosäcke

Produktion Silofolien

... die dichteste Vernetzung weltweit

Zill Siloschutzgitter verhindern Beschädigungen der Silofolie durch äußere Einflüsse wie Vögel, Krallentiere, Hagel oder Vieh und sichern somit die Qualität Ihrer Silage.

Neueste Maschinentechnik, innovative Weiterentwicklungen und strengste Qualitätskontrollen machen Zill Siloschutzgitter zu einem Premium Produkt. Durch eine extrem dichte und gleichmäßige Webung der Siloschutzgitter wird eine höchstmögliche Schiebefestigkeit erzielt. Maximale UV-Stabilität und hochwertigste Verarbeitung der Nähte und Säume sorgen für maximalen Schutz und eine extrem lange Lebensdauer.

Die windbrechende Wirkung der Siloschutzgitter verhindert das Flattern und Aufpumpen der Folie. Der Einsatz von Zill-Siloschutzgittern ist ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Siloabdeckung.

zilltex300® – Unschlagbar!

- ✔ **Maximale Haltbarkeit**
- ✔ **Höchste Schiebefestigkeit durch optimale Fadenstärke und dichteste Webeinstellung**



zilltex300® –
weil ich
das Beste will.

zilltec260® – hier beginnt die Profi-Qualität!

- ✔ Sehr hohe Haltbarkeit
- ✔ Hohe Schiebefestigkeit durch erhöhte Fadenstärke und dichte Webeinstellung

erkennbar an den blauen Schlaufen!

zilltec260® – meine Wahl als Profi!



Größenübersicht unserer Siloschutzgitter:

tex300®

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	38
5 x 7	34
5 x 8	30
5 x 9	27
5 x 10	24
5 x 12	20
5 x 14	17
5 x 16	15
5 x 18	12
8 x 10	15
8 x 15	10
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	6
10 x 25	5
10 x 30	4
12 x 15	6
14 x 16	5
15 x 18	4

tec260®

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	40
5 x 7	36
5 x 8	30
5 x 9	28
5 x 10	24
5 x 11	22
5 x 12	20
5 x 14	16
5 x 16	14
5 x 18	12
6 x 8	26
6 x 10	20
8 x 10	16
8 x 12	12
8 x 15	10
9 x 10	14
9 x 11	12
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	5
10 x 25	4
10 x 30	4
10 x 35	4
12 x 15	6
14 x 16	5
15 x 18	4

tec240®

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	44
5 x 7	40
5 x 8	36
5 x 9	32
5 x 10	28
5 x 11	26
5 x 12	24
5 x 14	20
5 x 16	18
5 x 18	16
5 x 20	14
5 x 100	1 Rolle
6 x 8	30
6 x 10	24
8 x 10	18
8 x 12	14
8 x 15	12
9 x 10	16
9 x 11	14
9 x 15	10
10 x 10	14
10 x 12	12
10 x 15	10
10 x 18	6
10 x 20	8
10 x 25	6
10 x 30	5
10 x 35	4
10 x 150	1 Rolle
12 x 15	8
12 x 100	1 Rolle
14 x 16	6
15 x 16	6
15 x 18	6

tec220

Größe in m	Stückzahl/Karton
5 x 6	46
5 x 7	42
5 x 8	38
5 x 9	34
5 x 10	30
5 x 12	26
5 x 14	22
5 x 16	20
5 x 18	18
5 x 100	1 Rolle
6 x 8	32
6 x 10	26
6 x 15	16
6 x 25	11
8 x 10	20
8 x 12	16
8 x 15	14
9 x 10	18
9 x 11	16
10 x 10	16
10 x 12	14
10 x 15	11
10 x 18	9
10 x 20	9
10 x 25	7
10 x 30	6
10 x 35	5
10 x 150	1 Rolle
12 x 15	9
12 x 100	1 Rolle
14 x 16	7
15 x 16	7
15 x 18	7

WEIL ICH DAS BESTE WILL

Ein Königreich für den Besten ...

Zill Silosäcke dienen zur Beschwerung und Abdichtung der Siloabdeckung und werden in unterschiedlichen Modellvarianten angeboten. Zill Silosäcke werden ausschließlich aus hochwertigsten und regeneratfreien Rohstoffen hergestellt.

Modernste Webtechnik und strengste Qualitätskontrollen sorgen für eine gleichmäßige Webung, maximale UV-Stabilität und eine extrem lange Lebensdauer.

In Verbindung mit den Siloschutzgittern von Zill machen sie den Einsatz von Reifen und Sand absolut überflüssig und sparen somit Zeit und Arbeit.

Die Auflagestulpe dient zur gegenseitigen Stabilisierung der Silosäcke. Das Handling der Säcke wird durch Griff, Schlaufen und Zugband extrem erleichtert.

Alle Silosäcke sind in den Größen **basic** und **large** erhätlich.

HABSBURG

**der Profi-Silosack mit der beispiellosen Erfolgsgeschichte –
bestens ausgestattet, millionenfach bewährt**



mit robustem **Handgriff** und **Auflage-stulpe** zur gegenseitigen Stabilisierung und vier Schlaufen für praktisches Handling

mit **Original Cordón-Zugband** für leichte Handhabung und sicheren Verschluss

LICHTENSTEIN

mit Handgriff, auch mit
Zugband erhältlich

TOSKANA

mit Handgriff und
markanten orangen Streifen

Mengeneinheiten Zill Silosäcke			
Größe	Stück/Bund	Stück/Karton	Stück/Palette
basic (25 x 100 cm)	50	200*/250**	5.000
large (27 x 120 cm)	50	200*/250**	5.000

* Silosäcke mit Schlaufen, Zugband und Griff / ** Silosäcke mit Griff. Weitere Größen auf Anfrage

Die Silosack-Befestigung

Eine ausgezeichnete Innovation aus dem Hause Zill

erkennbar am roten Band und schwarzen Haken

beliebig verlängerbar mit robusten Verlängerungshaken

Schlaufen beidseitig für flexible Silosackbefestigung

Die Spitze der Qualität erleben

white and virgin –
die Spitze der Qualität
in ihrer reinsten Form

white and virgin
Qualitätssilofolie

Zill Premium-Silofolie „white and virgin”



- ✔ 7-lagig
- ✔ 18 Monate UV-stabil
- ✔ regeneratfrei mit Metallocene
- ✔ lebensmittelecht
- ✔ mit cristal-pure-Rohstoffen

agrifol® DLG Silofolie

- ✔ DLG-zertifiziert
- ✔ 15 Monate UV-stabil
- ✔ maximaler Reflektionswert

DLG SIGNUM TEST 11/14 bestanden

***...morgengrün** – die Perfektion*
im Zauber des Augenblicks.

ultimate powerfol® „morgengrün"

- ✔ regeneratfrei mit Metallocene
- ✔ 15 Monate UV-stabil
- ✔ DLG-zertifiziert
- ✔ lebensmittelecht
- ✔ hoher Reflektionswert durch zart-grüne Einfärbung

DLG SIGNUM TEST 11/14 bestanden

powerfol® Double Barrier 2in1

Inklusive DLG-prämierter Unterziehfolie „Die Regeneratfreie"

QUALITÄTSSIEGEL DLG WWW.DLG.ORG KONTINUIERLICH GEPRÜFT DLG-Prüfnummer 6431

- ✔ regeneratfrei mit Metallocene
- ✔ 15 Monate UV-stabil
- ✔ lebensmittelecht
- ✔ Silofolie und Unterziehfolie auf einer Rolle

Unsere Silofolien auf einen Blick:

Zill Silofolie „white and virgin“

7-lagig, regeneratfrei mit Metallocene, lebensmittelecht, 18 Monate UV-stabil



Größe in m	Rollen/Palette
6 x 25	23
6 x 35	23
6 x 50	11
7 x 25	23
7 x 35	23
7 x 50	11
8 x 25	23
8 x 35	23
8 x 50	11
9 x 25	23
9 x 35	23
9 x 50	11
10 x 25	23

Größe in m	Rollen/Palette
10 x 35	23
10 x 50	11
10 x 400	1
12 x 35	23
12 x 50	11
12 x 400	1
14 x 35	23
14 x 50	11
14 x 400	1
16 x 50	11
16 x 400	1
18 x 50	11
18 x 400	1

DLG SIGNUM TEST 11/14 bestanden

agrifol® DLG Silofolie 150 µm

15 Monate UV-stabil

Größe in m	Rollen/Palette
4 x 25	23
4 x 50	11
5 x 25	23
5 x 30	23
5 x 35	23
5 x 50	11
6 x 25	23
6 x 30	23
6 x 35	23
6 x 50	11
7 x 25	23
7 x 30	23
7 x 35	23
7 x 50	11
8 x 25	23
8 x 30	23
8 x 35	23
8 x 50	11
8 x 300	1
9 x 25	23

Größe in m	Rollen/Palette
9 x 30	23
9 x 35	23
9 x 50	11
10 x 25	23
10 x 30	23
10 x 35	23
10 x 50	11
10 x 300	1
12 x 25	23
12 x 30	23
12 x 35	23
12 x 50	11
12 x 300	1
14 x 25	23
14 x 35	23
14 x 50	11
14 x 300	1
16 x 25	23
16 x 50	11
16 x 300	1

ultimate powerfol® morgengrün DLG

regeneratfrei, mit Metallocene, lebensmittelecht 15 Monate UV-stabil

Größe in m	Rollen/Palette
4 x 25	23
4 x 50	11
5 x 25	23
5 x 50	11
6 x 25	23
6 x 35	23
6 x 50	11
7 x 25	23
7 x 35	23
7 x 50	11
8 x 25	23
8 x 35	23
8 x 50	11
8 x 300	1
9 x 25	23
9 x 35	23
9 x 50	11
10 x 25	23

Größe in m	Rollen/Palette
10 x 35	23
10 x 50	11
10 x 300	1
12 x 25	23
12 x 35	23
12 x 50	11
12 x 300	1
14 x 25	23
14 x 35	23
14 x 50	11
14 x 300	1
16 x 25	23
16 x 50	11
16 x 300	1
18 x 50	11
18 x 300	1
20 x 50	11
20 x 300	1

powerfol® DOUBLE BARRIER 2in1
total 150 µm

regeneratfrei, mit Metallocene, lebensmittelecht
15 Monate UV-stabil

Größe in m	Rollen/Palette
6 x 50	11
8 x 35	23
8 x 50	11
8 x 300	1
10 x 35	23
10 x 50	11
10 x 300	1
12 x 35	23
12 x 50	11
12 x 300	1

Größe in m	Rollen/Palette
14 x 35	23
14 x 50	11
14 x 300	1
16 x 35	23
16 x 50	11
16 x 300	1
18 x 50	11
18 x 300	1
20 x 300	1



agrifol® lila
150 µm

Größe in m	Rollen/Palette
4 x 25	23
4 x 50	11
5 x 25	23
5 x 50	11
6 x 25	23
6 x 30	23
6 x 35	23
6 x 50	11
6 x 300	1
7 x 25	23
7 x 30	23
7 x 35	23
7 x 50	11
8 x 25	23
8 x 30	23
8 x 35	23
8 x 50	11
8 x 300	1
9 x 25	23
9 x 30	23
9 x 35	23
9 x 50	11
10 x 25	23
10 x 30	23

Größe in m	Rollen/Palette
10 x 35	23
10 x 50	11
10 x 300	1
11 x 35	23
11 x 50	11
12 x 25	23
12 x 30	23
12 x 35	23
12 x 50	11
12 x 300	1
13 x 50	11
14 x 25	23
14 x 35	23
14 x 50	11
14 x 300	1
16 x 25	23
16 x 35	23
16 x 50	11
16 x 300	1
18 x 50	11
18 x 300	1
20 x 50	11
20 x 300	1



agrifol® lila
200 µm

Größe in m	Rollen/Palette
6 x 25	18
6 x 35	11
6 x 50	8
8 x 25	18
8 x 35	11
8 x 50	8
8 x 300	1
10 x 25	18
10 x 35	11
10 x 50	8

Größe in m	Rollen/Palette
10 x 300	1
12 x 25	18
12 x 35	11
12 x 50	8
12 x 300	1
14 x 35	11
14 x 50	8
14 x 300	1
16 x 50	8
16 x 300	1

Prämiert und ausgezeichnet – natürlich Zill!

KONTINUIERLICH GEPRÜFT

DLG-Prüfnummer 6431

Nur eine qualitativ hochwertige Unterziehfolie in Verbindung mit einer DLG-geprüften Silofolie sichert den optimalen Schutz der Silage. **agrifol® „Die Regeneratfreie“** wurde als erste Unterziehfolie mit dem DLG-Siegel prämiert. Zill ist somit weltweit der einzige Anbieter und setzt damit neue Maßstäbe.

Die Folie schmiegt sich hervorragend an die Silage an und verhindert das Eindringen von Sauerstoff. Ihr Erkennungszeichen ist die zart-lila Einfärbung. Ausgewählte und reine Rohstoffe sorgen für Regeneratfreiheit der Folie und sichern damit die hygienisch einwandfreie Futterkonservierung.

agrifol® – „Die Regeneratfreie" DLG

Größe in m	Rollen/ Palette
5 x 50	46
5 x 100	25
6 x 50	46
6 x 100	25
7 x 50	46
7 x 100	25
8 x 50	46
8 x 100	25
8 x 300	5
9 x 50	46

Größe in m	Rollen/ Palette
9 x 100	25
9 x 300	5
10 x 50	46
10 x 100	25
10 x 300	5
12 x 50	46
12 x 100	25
12 x 300	5
14 x 50	46
14 x 100	25

Größe in m	Rollen/ Palette
14 x 300	5
16 x 50	46
16 x 100	25
16 x 300	5
18 x 50	33
18 x 100	25
18 x 300	5
20 x 100	18
20 x 300	5

erkennbar an der violetten Einfärbung **regeneratfrei**

Die erste Unterziehfolie mit DLG-Qualitäts-siegel!

agrifol® „orange charged"

Größe in m	Rollen/ Palette
4 x 50	46
5 x 50	46
5 x 100	25
6 x 50	46
6 x 100	25
7 x 50	46

Größe in m	Rollen/ Palette
7 x 100	25
8 x 50	46
8 x 100	25
8 x 300	5
9 x 50	46
9 x 100	25

Größe in m	Rollen/ Palette
9 x 300	5
10 x 50	46
10 x 100	25
10 x 300	5
12 x 50	46
12 x 100	25

Größe in m	Rollen/ Palette
12 x 300	5
14 x 50	46
14 x 100	25
14 x 300	5
16 x 50	46
16 x 100	25

Größe in m	Rollen/ Palette
16 x 300	5
18 x 50	46
18 x 100	25
18 x 300	5
20 x 100	25
20 x 300	5

transparent • 40 µm

Siloseitenwandfolien

Die speziell entwickelte Seitenwandfolie von Zill bietet besten Schutz für Ihre Silowände. Sie schützt sowohl die Wände vor Gärsäuren als auch die Silage vor eintretender Luft. Hochwertigste Rohstoffe und transparente Qualität sorgen für äußerste Reißfestigkeit.

agrifol® Seitenwandfolie 300 transparent

Größe in m	Rollen/ Palette	Größe in m	Rollen/ Palette
1,5 x 50	23	4,0 x 50	23
2,0 x 50	23	5,0 x 50	23
3,0 x 50	23	6,0 x 25	46
4,0 x 25	46	6,0 x 50	23

Zubehör Silofolien

Folien-Abroller

Als Hilfsvorrichtung für das Abrollen von unterschiedlichen Folien und zugleich als Lagergestell geeignet.

Die Folien lagern auf zwei entnehmbaren Aufnahmerohren, die mittels Steckbolzen gesichert sind. Der massive Grundrahmen aus feuerverzinktem Stahl gewährleistet einen stabilen Stand.

CE- und Statikergeprüft für das sichere Bewegen des Abrollgestells

Reparaturklebebänder für Silofolien

Ihre Vorteile:

- extrem hohe Klebekraft
- universell anwendbar für Rund- und Quaderballen sowie Flachfolien
- hoch UV-stabil und witterungsbeständig
- robust und wasserabweisend
- 0,1 x 10 m / 40 Stück im Karton
- Farben: schwarz/weiß/grün

Spezial Silolacke von Zill

Professioneller Schutzanstrich für Futtersilos

PCP-frei

PCB-frei

100°C
hitzebeständig bis 100°C

Ob für die Sanierung von Altsilos oder das Streichen von Neusilos – in unserer Produktpalette finden Sie sicherlich den richtigen Anstrich für Ihr Silo. Neben dem klassischen Bitumen-Lack umfasst unser Angebot grünen Silolack, Bitumen-Härter und Bitumen-Voranstrich.
Auch für kleinere Ausbesserungsarbeiten an Boden und Wänden bieten wir optimale Lösungen mit unserem Fugendicht und der Spachtelmasse. Die Spezial Silolacke und Schutzanstriche von Zill werden auch höchsten Ansprüchen gerecht.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der einzelnen Produkte. Diese finden Sie auch unter www.zillnet.de

Produkt	Gebindegröße	Gebinde/Palette	Farbe
Silo-Bitumen-Voranstrich	30 Liter	16 Eimer	
Silo-quick Silolack	10 Liter	45 Eimer	
Silo-quick Silolack	30 Liter	16 Eimer	
Silo-quick Silolack	200 Liter	2 Fässer	
Silo-quick Bodenlack Spezial	30 Liter	16 Eimer	
Bitumen-Härter	10 Liter	45 Eimer	
Silo-quick Wandlack	21 kg	16 Eimer	
Bitumen-Spachtelmasse	10 kg	–	
Fugendicht	300 ml	–	
Farbwalzenset	30 St./Karton	–	

Rot – schwarz … Leidenschaft – Verlässlichkeit

Rundballennetze von Zill sind DLG-anerkannt und zeichnen sich durch ein optimiertes Breitlaufverhalten des Netzes aus. Es garantiert ein kantensicheres Wickeln (side-to-side) auf jeder Presse und wird höchsten Ansprüchen gerecht.

... weil jeder Ballen zählt.

✔ **24 Monate UV-stabil** ✔ **DLG-zertifiziert** ✔ **unschlagbar im Kosten-Nutzen-Vergleich**

Polywrap® „Premium“* mit rot/schwarzen Kantfäden und **Polywrap® „Masterclass“** mit schwarzen Kantfäden. Erhältliche Größen: 1,23 / 1,25 / 1,30 x 2.000 / 3.000 m + Sondergröße 0,6 x 1.800 m*

Weltmeisterlich!

✔ **das Spitzennetz mit den Deutschlandfarben** ✔ **unerreicht in Ergiebigkeit und Zuverlässigkeit**

PolyStar® „royal“ mit schwarz/rot/gelben Kennfäden in den Größen 1,23 / 1,25 / x 2.000 / 3.000 m, **PolyStar® „plus“**in der Größe 1,25 x 3.600 m erhältlich

Verpackungseinheiten:

64 Rollen bei 1.800 m
32 Rollen bei 2.000 m
28 Rollen bei 3.000 m
28 Rollen bei 3.600 m

Praxis-Vorteile:

✓ hoch UV-stabil
✓ hoch reißfest
✓ side-to-side, optimiertes Breitlaufverhalten
✓ 50 m roter End-Warnstreifen

Wenn die Wiesen zu blühen beginnen ...

Zill-Agrar-Stretchfolien kombinieren hervorragende Reißfestigkeit mit besten Klebeeigenschaften. Sie bieten einen optimalen Schutz und sichern eine maximale Erhaltung der Nährstoffe.
Zill Agrar-Stretchfolien werden auf modernsten Produktionsanlagen unter ständiger Qualitätskontrolle produziert.

Die mehrschichtig geblasenen Folien, für welche spezielle Rezepturen angewandt werden, sind in verschiedenen Farben auf Papp- oder PVC-Kernen verfügbar. In ständiger Kooperation mit Lohnunternehmen und führenden Maschinenherstellern werden unsere Agrar-Stretchfolien stets neuen Anforderungen angepasst.

Qualitätsmerkmale unserer Agrar-Stretchfolien:

- ✓ hervorragende Stärke
- ✓ wetterbeständig
- ✓ UV-Stabilität, hohe Lichtdichte
- ✓ gleichmäßige Einfärbung
- ✓ minimales Abwickelgeräusch
- ✓ 100% PE-regeneratfrei

Dicke: 25 µm

Abmessungen/Verpackungseinheiten:

0,50 x 1.800 m / 36 Rollen

0,75 x 1.500 m / 30 Rollen/40 Rollen

lavanda®
7-lagig
15 Monate UV-stabil
DLG-zertifiziert
regeneratfrei
QUALITÄTSSIEGEL
DLG
WWW.DLG.ORG
KONTINUIERLICH GEPRÜFT
DLG-Zertifikat 6808

Frischer Stärker Besser

In ihrer Spitzen-Qualität und optimalen Wirtschaftlichkeit gehören Erntegarne von Zill weltweit zu den besten Garnen. Kaum ein anderes Pressengarn wurde so perfekt an die verschiedensten Pressen angepasst. Unsere Erntegarne übertreffen bei Weitem die vorgeschriebenen EU-Richtlinien. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen.

Xpress® Erntegarne			
Typ	Nennlauflänge/ Gewicht/Doppelpack	Doppelpack/ Palette	Gewicht/ Palette in kg
PP110	110 m / 20 kg	48	960
PP130	130 m / 18 kg	56	1.008
PP150	150 m / 18 kg	56	1.008
PP400	400 m / 10 kg	80	800
PP750	750 m / 10 kg	80	800

Xpress® lemon –

das lemonfrische Erntegarn der Spitzenklasse!

lavanda®
... be different!

Das **lavanda®** Erntegarn ist ein echtes Premium-Pressengarn. Es besticht nicht nur durch seine außergewöhnlich schöne Farbe, sondern lässt Sie auch qualitativ nicht im Stich! Die extrem hohe Reißfestigkeit kombiniert mit einer langen UV-Stabilität werden Sie überzeugen.
Xpress **lavanda®**: Für höchste Ansprüche.

Stroh-, Heuballen- und Getreideschutz

Bester Schutz vor Wind, Wetter und Verschmutzung

Mit der original **PolyTex®**-Schutzabdeckung haben Sie eine hervorragende Möglichkeit, Stroh- und Heuballen vor Wind und Wetter zu schützen.
Sie ist wesentlich reißfester und windunempfindlicher als Folien oder Gewebeplanen. Aufgrund der extrem hohen Atmungsaktivität kann bereits enthaltene oder eingedrungene Feuchtigkeit problemlos entweichen und dadurch Schimmelbildung vermieden werden.

Die Kombination von Endlosfasern mit einer speziell behandelten Oberfläche gewährleistet eine bestmögliche wasserabweisende Wirkung. Auch die UV-Beständigkeit und damit die Lebensdauer ist wesentlich höher als bei Folien und Planen. Die Qualität des Strohs/Heus bleibt über den gesamten Winter erhalten.

Die Schutzabdeckung wird mit **PolyTex®**-Befestigungsnägeln an der Miete fixiert. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise, die auch unter www.zillnet.de aufgeführt sind.

PolyTex®
Das Original

BALE GUARD®

Das **BaleGuard® Schutzvlies** bietet zuverlässigen Schutz Ihrer Ernte vor Wettereinflüssen während der Außenlagerung über das ganze Jahr. Die hervorragende Wasserableitungsfähigkeit und die hohe UV-Stabilität gewährleisten eine mehrjährige Anwendung und eine konstant hohe Qualität der Ernte.
Farbe: grün • Gewicht: ca. 140 g/m²

Größen in m:	
9,8 x 12,5	12 x 25
9,8 x 25	13 x 25
10,4 x 12,5	15,6 x 25
10,4 x 25	

Zubehör PolyTex®/BaleGuard® Schutzabdeckungen



FixTex Klettband

- **FixTex (beidseitig haftend)** ermöglicht müheloses Verbinden von Schutzvliesbahnen und verhindert bei minimaler Überlappung das Aufdecken des Gutes durch äußere Einfüsse wie z. B. Wind oder Tiere.
- **FixTex (einseitig haftend)** kann zum Fixieren z.B. eines Silosacks verwendet werden.

Farbe: rot • **Größe:** 0,05 x 25 m

Befestigungsnägel mit Metall- oder Kunststoffstift

Zur Befestigung von PolyTex® und BaleGuard® Schutzvliesen
je 12 Stück/Packung



Holzhackschnitzel- und Kompostschutzvlies

Optimaler Schutz für gelagertes Getreide
Die Hygieneverordnung fordert die Vermeidung von Verschmutzung bei gelagerten Lebens- und Futtermitteln, so auch für Getreide. Diese Forderung kann in vielen Fällen nur durch ein Abdecken des Getreides erfüllt werden.
Die Lösung: PolyTex® Getreideschutz
Das Getreideschutzvlies ist luftdurchlässig und daher atmungsaktiv, es entsteht auf der Unterseite kein Kondenswasser und beeinflusst auch die Getreidebelüftung nicht.

PolyTex® Stroh-, Heu- und Getreideschutzvlies

Farbe: grün • **Gewicht:** ca. 130 g/m²

Größen in m:	
4,9 x 50	9,8 x 25
9,8 x 12,5	12 x 25

Als Alternative zur Hallenlagerung bietet **PolyTex®-Hackschnitzelschutzvlies** eine hervorragende Möglichkeit, Hackschnitzel im Freien vor Wind und Wetter zu schützen.
Zur optimalen Befestigung wird das **PolyTex®-Schutzvlies** am Boden mit Zill-Silosäcken oder PolyTex®-Befestigungsnägeln fixiert.
Fazit: Die Qualität der Hackschnitzel wird wesentlich verbessert und führt dadurch zu einer höheren Energieausbeute.

PolyTex® Holzhackschnitzel- und Kompostschutzvlies

Farbe: grün • **Gewicht:** ca. 200 g/m²

Größen in m:		
4 x 50	5 x 50	6 x 50

Darüberhinaus kann das PolyTex®-Schutzvlies auch optimal zum **Abdecken von Kompost** eingesetzt werden.

Windschutzgewebe von Zill

Frischluft statt Zugluft!

Das Windschutzgewebe von Zill schützt offene Flächen vor Zugluft. Besonders bei Offenställen hat sich das Windschutzgewebe bewährt. Auch im Privatgebrauch auf Balkonen und Terrassen oder als Zaunblende für Firmen- und Bauzäune schützt es vor starkem Wind. Gleichzeitig kann es auch als Sichtschutz dienen.
Das Zill Windschutzgewebe gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das feine Windschutzgewebe findet hauptsächlich bei großflächiger Bespannung Anwendung und hat eine Windbrechung von bis zu 90 Prozent. Die grobe Ausführung dient vor Allem als Fensterersatz oder zur Bespannung kleinerer Flächen und hat eine Windbrechung von ca. 65 Prozent. Durch die hohe UV-Stabilität sind die Windschutzgewebe für den Außeneinsatz erprobt und lassen sich entweder durch Ösen oder durch Spezialclips einfach und schnell montieren.



Windschutzgewebe Art. 100 fein, grün

- ideal bei großflächiger Bespannung
- Maschenweite ca. 1 x 1 mm
- Windbrechung ca. 90 %

Größen in m:				
1,0 x 25 / 50 / 100	1,5 x 25 / 50 / 100	2,0 x 25 / 50 / 100	3,0 x 25 / 50 / 100	5 x 25 / 50

Weitere Farben und Maßanfertigung auf Anfrage



Windschutzgewebe Art. 200 grob, grün

- als Fensterersatz oder optional bei kleineren Flächen
- Maschenweite ca. 2 x 2 mm
- Windbrechung ca. 65 %

Größen in m:		
1,0 x 25 / 50 / 100	1,5 x 25 / 50 / 100	3,0 x 25 / 50 / 100

Maßanfertigung auf Anfrage

Konfektionsmöglichkeiten (Art. 100)



Windschutzgewebe mit Randverstärkung und Ösen



Windschutzgewebe mit Hohlsaum oben und unten

Zubehör Windschutzgewebe

PolyTarp® Spezialklebeband zum Reparieren von Windschutzgeweben, grün 650 g/m² / 0,05 x 5 m / 24 Stück / Karton

Spezialclip als Öse oder als Aufhängung am Stahlseil verwendbar

PVC-Streifenvorhänge

Idealer Schutz vor Wind und Zugluft

PVC-Streifenvorhänge werden in der Landwirtschaft als Stallvorhang an Boxentüren, Stalltüren oder für Ausgänge im Pferdestall verwendet.

hoch UV-stabil, witterungsbeständig

verhindert Zugluft in Durchgängen

Unsere PVC-Lamellen aus transparentem Weich-PVC bieten idealen Schutz vor Zugluft und Insekten sowie in der kalten Jahreszeit vor Kälte und Wind.

Praxis-Vorteile:

- ✓ kältefest bis -35°C
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ abgerundete Kanten

Weich-PVC-Lamellen, transparent		
Breite in mm	**Stärke in mm**	**Länge in m**
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4/5	25 / 50
400	4	50
1000	3	10 / 20

Weitere Qualitäten auf Anfrage

Zubehör PVC-Lamellen

Befestigung für PVC-Lamellen
Einfaches und müheloses Ein- und Aushängen
Befestigungsschiene aus Edelstahl
Längen: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m
Befestigungsplatte aus Edelstahl
Längen: 20 cm / 30 cm / 40 cm

Zill Qualitätssäcke

Ideal für Lagerung und Transport

Raschelsäcke für Kartoffeln, mit und ohne Zugband

Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
28 x 36	2,5	2.000	
31 x 50	5,0	2.000	
41 x 63	12,5	2.000	
51 x 80	25,0	2.000	
60 x 100	50,0	2.000	

Raschelsäcke für Gemüse, mit Zugband

Größe in cm ca.	Füllgewicht in kg	Stückzahl/Ballen	Farbe
31 x 50	5,0	2.000	
40 x 60	10,0	2.000	
51 x 80	25,0	2.000	

Farbige Einfüllkanten in rot und schwarz/rot; weitere Größen und Farben auf Anfrage

PE-Foliensäcke, transparent

Größe in cm	Stärke
30 x 50	100 µm
40 x 60	100 µm
50 x 80	150 µm
50 x 100	180 µm
60 x 110	150 µm
65 x 115	150 µm
65 x 135	150 µm

PP-Bändchengewebe-Säcke, weiß, mit Kopfsaum

Größe in cm	Stückzahl / Ballen
30 x 60 (mit Bindeband)	500
40 x 60 (mit Bindeband)	500
50 x 80	400
60 x 105	250
60 x 110	200
65 x 115	200
65 x 135	200
90 x 140	150
120 x 180	50
120 x 220	50
180 x 220	50

Jutesäcke

Größe in cm	Qualität	Fassungsvermögen	Stückzahl / Ballen
60 x 107	H 230	50 kg	500
60 x 110	H 320	50 kg	500
65 x 115	H 320	75 kg	500
65 x 135	H 320	100 kg	500

PolyTarp® Abdeckplanen von Zill

Führend in starken Qualitäten!

PolyTarp® 280

die stärkste PE-Abdeckplane – diese unvergleichliche Qualität, Farb- und Größenauswahl finden Sie nur bei Zill

WEIL ICH DAS BESTE WILL

Hochwertig verarbeitet und absolut zuverlässig – das sind PolyTarp®-Abdeckplanen aus PVC und PE von Zill. Robuste Planen für viele Einsatzgebiete und verschiedenen Ausführungen.
Transportgut auf Anhängern oder Fahrzeugen aller Art kann mit einer PVC- oder PE-Abdeckplane optimal geschützt werden. Wir führen Bauzaunplanen, Abdeckplanen für Freizeit oder Industrie. Alle Produkte zeichnen sich durch höchste Reißfestigkeit aus.

Die qualitativ hochwertige Verarbeitung garantiert eine mehrfache und mehrjährige Verwendung der Abdeckplanen.

PolyTarp® 200 PE-Abdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 180 g/m² / Farbe: weiß-transluzent / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

PolyTarp® 210 PE-Abdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 210 g/m² / Farbe: grün / 13-mm-Aluösen alle ca. 50 cm / Webung: 14/14

PolyTarp® 280 PE-Abdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 280 g/m² / Farbe: grün/weiß/grau / 13-mm-Messingösen alle ca. 50 cm / Webung: 16/16

PolyTarp® 650 PVC-Abdeckplane
Material: Polyestergewebe, PVC-beschichtet, UV-stabil / Gewicht: ca. 650 g/m² / Farben: grün/blau/weiß/grau / 18-mm-Messingösen alle ca. 50 cm / Ecken mit Kunststoff verstärkt

PolyTarp® Holzabdeckplane
Gewicht: ca. 140 g/m², Farbe: grün / Größen: 1,5 x 6 m, 1,7 x 6 m / Ösen alle ca. 1 m / 20 Stück/Karton

PolyTarp® Bauzaunplane Art. 160
Farben: grün/weiß/blau/schwarz
Größe: 1,76 x 3,41 m / Ösen alle ca. 50 cm / 20 Stück/Karton

PolyTarp® Bauzaungewebe
Farbe: grün / Größe: 1,76 x 3,41 m / Ösen alle ca. 50 cm / 9 Stück/Karton

PolyTarp® PE-Abdeckplane, rund, grün
Größen: ca. 140 g/m²: ø 2 m, ø 3 m (20 Stück/Karton) / ca. 210 g/m²: ø 3 m (20 Stück/Karton) / ø 4 m (11 Stück/Karton), ø 5 m (7 Stück/Karton) / Ösen alle ca. 1,0 m

(Übersichtstabelle s. nächste Seite)

Zubehör Abdeckplanen

PolyTarp® Spezialklebeband
zum Reparieren von PVC Abdeckplanen, 24 Stück / Karton, grün, blau

Expanderhaken 25 cm

Abspannhaken

Expanderseil mit Clipverschluss, 12 m

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
1,5 x 6	20		14		5
1,5 x 10			8		2
1,5 x 20					1
1,7 x 6	20				
2 x 3		25	22	17	7
2,5 x 3,5					5
2,5 x 4,5					4
2,5 x 5					3
2,5 x 6					3
2,5 x 10			5		
3 x 4		12	11	8	3
3 x 5		8	8	6	3
3 x 5,5			8	6	2
3 x 6		8	7	5	2
3,5 x 5					2
3,5 x 6			6	4	2
3,5 x 7					1
3,5 x 8					1
4 x 5		6	6	5	2
4 x 6		6	5	4	1
4 x 7		5	4	3	1
4 x 8		4	4	3	1
5 x 6		4	4	3	1

Fertigmaße/ Größe in m:	Stückzahl/Karton und Farbe				
	PolyTarp®140	PolyTarp®200	PolyTarp®210	PolyTarp®280	PolyTarp®650
5 x 7				2	1
5 x 8		3	3	2	1
5 x 9					1
6 x 8		3	2	2	1
6 x 10		2	2	1	1
6 x 12		2	1	1	1
8 x 10		2	1	1	1
8 x 12		1	1	1	1
8 x 14			1	1	
8 x 15				1	
10 x 10		1		1	
10 x 12		1	1	1	1
10 x 15			1	1	
10 x 16		1	1		
10 x 20			1		
12 x 14			1		
1,5 x 50 ohne Ösen					1
4 x 100 ohne Ösen		1			
Rund Ø 2 m	20				
Rund Ø 3 m	20		20		
Rund Ø 4 m			11		
Rund Ø 5 m			7		